



СИСТЕМЫ
БЕЗОПАСНОСТИ



ПРОЕКТИРОВАНИЕ



ОБСЛУЖИВАНИЕ



МОНТАЖ

ПУСКОНАЛАДКА



СЕРВИС



20 ЛЕТ НА РЫНКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ



МВД
Вневед. Охрана МВД
ВНИИПО
НИЦ
МО
НИИ Телевидения
Спецавтоматика



более 800 объектов

1993 г.



- 130 чел.
- до 30 проектов, работ
одновременно

2013 г.

Мы создаем спокойствие...



НОВИЗНА

- Новации лидеров отечественного и зарубежного производства
- Нестандартные задачи в интегрированных системах на базе INSONET
- Нестандартное оборудование пультовых

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

- Построение индивидуальных (оптимальных) систем безопасности на базе лучшего отечественного и импортного оборудования
- Разработка и внедрение собственного программного продукта, как средства интеграции различных подсистем и решения нестандартных задач
- Полное отсутствие "нефирменного" оборудования
- Идеология "не навреди"

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ

- Оптимизация выбора оборудования
- Оригинальность технических решений
- Универсализм ПК «InsoNet»
- Комплексная завершенность работ (включая мебель в пультовой)



ОБОРУДОВАНИЕ, С КОТОРЫМ РАБОТАЕМ

ПРИСКО



ПОЛНОМОЧИЯ



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ "ЕВРОТЕСТ"
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР РОСС RU.11111.01.001
Орган, образующий систему - Автономная некоммерческая организация "Научно-исследовательский центр "Евротест" 109068, г. Москва, Хипровский пер., д.3/1, стр.1
Орган по сертификации - ООО "Независимый Центр Сертификации" 105062, г. Москва, Бурный пер., д.10, стр.1

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору МОСКОВСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИИ

Регистрационный № 3785 от «14» июля 2010г.
Настоящее свидетельство удостоверяет, что электронизмерительная лаборатория



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ME61.B06867
Срок действия с 14.12.2011 по 13.12.2014
№ 0710249

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
ТЕЛЕВИЗИОННОЙ, РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ,
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ И МЕДИЦИНСКОЙ АППАРАТУРЫ

Пр
Коп
При
для
ТУ
Сер
СО
Г
Г
Г
Г
ИЗ
З
Л



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ЛИЦЕНЗИЯ

№ 2 / 27243 от 9 октября 2008 г.



г. Москва, стр. 1
г. Москва,
объектов и по
йбу
В.Т. Косилов
ской Федерации



ГВИЯ
года
года
тву
1, стр. 1
РЯЕТ:
льно
монтажу,
дукции
А. Шуры



у, ремонту и
ия пожарной
ий
арной сигнализаци
ования.
т пожара.
тву
государственной
принимателя:
№ 040736

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ
НАРКОТИКОВ
(ФСКН РОССИИ)

ВТБ Капитал

Генеральному директору
ЗАО «ПРИСКО»
Горнушкину С.Н.

Банк Москвы
Куликовский Мост, 15, Москва, 107996

ВТБ

Генеральному директору
ЗАО «ПРИСКО»

Открытое Акционерное
Общество
Шереметьево
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ
121066, Москва, ул. Восточная Коминтерн, д. 14, к. 3
тел. 578-01-03, факс 737-53-91
1 ЯНВ 2002 № 15/18

**СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
(ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
СРЕДНЕРУССКИЙ БАНК
управление **Безопасность**

Президенту ЗАО «ПРИСКО»
Беликову А.Л.

Московская межбанковская валютная биржа
Moscow Interbank Currency Exchange

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Генеральному директору
ЗАО «ПРИСКО»
С.Н. Горнушкину

ВНЕШЭКОНОМБАНК
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ
«БАНК РАЗВИТИЯ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ВНЕШЭКОНОМБАНК)»

Генеральному директору
ЗАО «ПРИСКО»
Горнушкину С.Н.

Пр-т Академика Сахарова, д.9, Москва, 107996, Россия
Тел: (495) 721 1863 Факс: (495) 721 9291
Телекс: 66 412222 VEEX RU
E-mail: info@veb.ru www.veb.ru

№ 13/09.30/12 № 45-06/209

Уважаемый Сергей Николаевич!

С 2007 года по настоящее время специалисты ЗАО «ПРИСКО» осуществляют комплекс услуг по послегарантийному обслуживанию технических средств аппаратно-программного комплекса систем охраны и безопасности, функционирующих под управлением специализированного прикладного программного обеспечения «InsoNet», на объектах Внешэкономбанка, а также проводят работы по разработке, проектированию и внедрению различных систем охраны и безопасности, отвечающих самым современным требованиям.

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» выражает Вам и возглавляемому Вами коллективу ЗАО «ПРИСКО» благодарность за плодотворное сотрудничество в области обеспечения безопасности банковской деятельности.

Директор Дирекции
по обеспечению банковской
безопасности

А. С. Грузинов

Исп.: А. В. Ванжу за тел. (495)721-93-60

**ММВБ
MISEX RTS**

ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Московская Биржа ММВБ-RTS»
(ОАО Московская Биржа)
Большой Кисловский пер., 13,
Москва, Россия, 125009
Тел. (495) 363-22-32, факс: (495) 234-48-40
E-mail: info@misex.com, www.rts.misex.ru
ОКПО 11538317, ОГРН 1027739387411
ИНН/КПП 7702077840/774850001

№ 13/09.30/12 № 45-06/209

На № _____ от _____

Генеральному директору
ЗАО «ПРИСКО»
Горнушкину С.Н.

Уважаемый Сергей Николаевич!

Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-RTS» отмечает высокий профессионализм и оперативность сотрудников ЗАО «ПРИСКО» и выражает благодарность за своевременное и качественное выполнение работ по техническому обслуживанию технических средств охранной сигнализации, телевизионного наблюдения, контроля и управления доступом на объектах Московской биржи, расположенных по адресу: г. Москва, Большой Кисловский пер., дома 11 и 13; Средний Кисловский пер., дом 1/13, стр. 4 и 8; Варшавское шоссе, дом 125

Заместитель директора по безопасности

В. Федоров



Президенту группы компаний
ЗАО «ПРИСКО»

г-ну Беликову А.Л.

межбанковская валютная биржа»
изнательность за добросовестную и
обслуживанию и поддержанию в
ческих средств безопасности ЗАО
профессионализм сотрудников ЗАО
роны положительно и заслуживает

Белоусов И.В.

13, Boldoy Kislovskiy Pereulok, Moscow, 125009, Russia
Telephone (07-495) 234-48-11
Fax (07-495) 234-48-40 (branch office)
(07-495) 705-86-22 (fax-server for general correspondence)

ОТЗЫВЫ

ПРИСКО



СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ ОФИСНОГО ЗДАНИЯ

ВЫПОЛНЕНО
ПРИСКО

Система телевизионного наблюдения



500 штук IP-камер



32 дисковых массива iSCSI

Система контроля и управления доступом



200 контроллеров AMC



600 точек доступа



7000 карт пользователей

Система охранной сигнализации



11 станций UGM 2020



3700 адресных LSN датчиков
470 устройств SMART key



Система сбора и обработки информации



17 рабочих мест BVMS
(Bosch Video Management System)

21 рабочее место BIS
(Building Integration System)



6 кв.м² видеопроjectionная стена
фирмы Barco



ОБЪЕКТ:

32 этажа
64000 кв.м

4000 сотрудников
2000 посетителей

Система бесперебойного питания с системой мониторинга



32 блока UPS 3000

2 комплекта UPS Simetra
(96кВА)

ЛВС и СКС



32 коммутатора Cisco Catalyst 3560E
(1536 входов)




2 коммутатора ядра Cisco Catalyst 6506E
700 абонентов

Кабельная продукция



280 км кабеля (медный)



12,5 км кабеля (оптический)

1200 портов



аналоговый сигнал



9 рекордеров Bosch VIP X1600

↑
ЗАПИСЬ




9 блоков iSCSI-хранилищ
~4 месяца глубина архива

↑
UTP




коммутатор Cisco 3750G-24T

→
ПРОСМОТР



3
Автоматизированные рабочие места
специальной разработки



ИБП GE LanPRO 7A

сервер HP XW-4400

ОБЪЕКТ:
Площадь объекта ~ 3800 кв.м
127 камер высокого разрешения
Глубина архива ~ 4 месяца

Особенности работы:

- В системе используются высокопроизводительные кодеры видеосигналов реального времени, позволяющие получать от одной телекамеры два независимых цифровых потока видеoinформации - один для записи, а второй для просмотра.
- Прямое подключение RAID-массива по передовой технологии iSCSI позволяет упростить структуру системы и снижает ее себестоимость. При этом сохраняется надежность и значительно уменьшается время доступа к видеоархивам.

**СИСТЕМА ДЕТАЛЬНОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО НАБЛЮДЕНИЯ
В ПОМЕЩЕНИЯХ БАНКА**

ВЫПОЛНЕНО
ПРИСКО



СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БИОМЕТРИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ДОСТУПА НА ОБЪЕКТ

ВЫПОЛНЕНО
ПРИСКО

- Оптоволоконная линия связи
- 1 рубеж охраны периметра
- 2 рубеж охраны периметра
- Полноприводная телекамера
- Стационарная телекамера

Охранная сигнализация:

- 35 зон обнаружения на 2-х рубежах охраны (Радиян, СПЭК, "МД-обнаружитель")

Система телевизионного наблюдения:

- 19 стационарных и 11 полноприводных телекамер (Panasonic, Pelco)
- цифровая запись (Geutebrueck Multiscope II)
- сбор видеoinформации по оптоволокну (~ 1,5 км)


Система контроля и управления доступом:

- индивидуальный проект проходной (2 кабины, 2 шлюза, 2 прохода, 2 металлодетектора)
- 12 считывателей для прохода ("Кронверк")
- биометрический контроль доступа (система ZN-Face, 3 АРМа и сервер)
- автоматизация (шлюз) въезда автотранспорта

Система сбора и обработки информации под управлением программного комплекса "INSONET" (6 АРМов, 2 сервера, передача данных по оптоволокну)

ОБЪЕКТ:

- Производственный объект
- протяженность периметра ~1,6км
- число строений 26
- биометрия на проходной







Система ZN-Face



Проходная






Пульты управления процедурой Взятия/Снятия:

индивидуальных Guarto Easy - 51 шт. групповые 61391 - 49 шт.

ОБЪЕКТ:

Этажей 27 Помещений под охраной - 752
Сотрудников с паролями для управления ВЗ/СН - 1650 чел.
Охраняемых зон - 1024

Системных пультов «Guarto Easy» - 9
Индивидуальных пользовательских пультов «Guarto Easy» - 51
Групповых пользовательских пультов 61391- 49



Особенности работы

- использование технологии «Max Patition»:
 - увеличение в 10 раз числа разделов и уменьшение числа контрольных панелей в 8-10 раз.
- «горячее» резервирование:
 - всех составных частей ЛВС (кабелей, сетевых карт, коммутаторов);
 - компьютеров (АРМ операторов, блоков обработки сигналов);
 - программного обеспечения (АРМ операторов, блоков обработки сигналов).
- гибкость управления системой (постановка под охрану, снятие с охраны и обработка тревожных сообщений).

В среднем за сутки:


Более 1500 команд управления на Взятие/Снятие. Из них:
 25% - управление операторами с АРМ
 10% - управление с индивидуальных пользовательских пультов «Guarto Easy»
 65% - управление с групповых пользовательских пультов 61391

СИСТЕМЫ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
С БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ РАЗДЕЛОВ (технология Max Patition)

ВЫПОЛНЕНО
ПРИСКО

СИСТЕМА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО НАБЛЮДЕНИЯ

ВЫПОЛНЕНО
ПРИСКО



ОБЪЕКТ: 6 постов наблюдения
2 пункта административного управления
80 телекамер
7 устройств цифровой видеорегистрации
глубина видеoarхива ~ 2 мес.

Особенности работы:


- развитая система телевизионного наблюдения, функционирующая под управлением приемно-управляющего оборудования Geutebrueck;
- интеграция с системами периметральной сигнализации и контроля доступом;
- интеллектуальная система видеодетекции, с автоматическим сопровождением маршрута нарушителя;
- распределенное управление ресурсами видеосистемы: две, удаленных друг от друга территории.



Инженерно-техническая защита объектов:

- въездные группы (автоматические ворота, шлагбаумы, ограждения);
- нестандартные специализированные конструкции для систем видеонаблюдения (кронштейны, опоры и т.п.);
- входные группы зданий (перегородки, проходные, кабины дежурных, автоматические двери, шлюзы, турникеты);
- бронеконструкции.

Специализированные конструктивы рабочих мест персонала службы безопасности, изготовленные из материалов имеющих гигиенические сертификаты и сертификаты пожарной безопасности.




КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В РЕШЕНИИ НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ
ПО ОСНАЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНЫМИ СРЕДСТВАМИ ЗАЩИТЫ

ПРИСКО

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗРАБОТАНО
ПРИСКО




- Выбор типов и производителей оборудования
- Автоматический контроль работы систем безопасности

- Интеграция на базе стандартных вычислительных средств
- Горячее резервирование основных элементов системы

- Единый интерфейс и администрирование
- Все виды визуализации, управления, оповещения, анализа


Для небольших объектов с одним рабочим местом

до 32 устройств




Для небольших объектов с дополнительными АРМ (оператора, бюро пропусков, горячего резервирования, фотоидентификации и т.д.)

до 32 устройств



Для средних и крупных объектов с большим количеством оборудования систем безопасности

до 64 устройств



Для крупных и/или разнесенных объектов с большим объемом хранения данных

до 64 устройств



Настройка СКУД

Управление персоналом

Настройка оборудования

Установка параметров

Отчеты

Выписанные пропуска в здание Банка
С 01.01.2001 00:00:00 По 01.01.2100 23:59:59

Аналитический

20 ЛЕТ НА РЫНКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ОБСЛЕДОВАНИЕ



ПРОЕКТИРОВАНИЕ

МОНТАЖ



ПУСКОНАЛАДКА



ОБСЛУЖИВАНИЕ



СЕРВИС



РЕМОНТ

125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, к. 4.

тел: +7(495) 363-07-70
факс: +7(495) 225-36-20

e-mail: chamber@prissco.ru
www.prissco.ru

ПРИССКО